

**TISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS
KOLLÉGÁK!**

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendelet hatálybalépésével a közúti jelzőtáblák előírás-sorozata az útbaigazító táblákkal bővül. Az előírások február 23-ától hatályosak. A MAÚT a már bevált formában, egy kötetben jelenteti meg a két előírást és a hozzájuk tartozó rendeleletet illetve szabályzatot. Kérjük, tájékozódjon a hírlevél belső oldalán lévő listákról, illetve a honlapról!

A hírlevél 4. oldalán olvashatják a burkolati jelekre vonatkozó módosítását.

A társaság elnökségi ülése 2002. január 5-én volt. Az az elnökség törekvése, hogy a közgyűlések időszakában a tagságot több információhoz juttassa, ezzel is hozzájárulva a tagság aktívabb közreműködéséhez. Ez a hírlevél tartalmazza először az elnökség határozatait.

A kuratórium, Kazatsay Zoltán vezetésével, a tagság javaslatainak figyelembevételével Aranyérföldkő Plakett adományozásáról döntött. A díjazottak 2002-ben: Hörvölgyi Lajos, Kolozsi Gyula és dr. Mistéth Endre. A díjakat az Útügyi Bálon adják át.

A Makadám klub megkezdte rendszeres működését. Ezt illusztrálja a tagságunknak megküldött falinaptár is. A működtető társaság ügyvezetője Molnár László, a klub igazgatója Orosz Tamás. A szervezési feladatokat Szép Ödön Kálmán látja el. A személyzetet tájékoztatjuk Önöket a programokról.

Elnökség

**Elnökségi
határozatok**

Elnökségi határozatok
a 2002. január 9-i Elnökségi ülésen

1/2002. EH (01.09)

Az elnökség a 2002. évi közgyűlést 2002. május 17-én, péntek 10 órára összehívja. A közgyűlés előkészítésére a következő elnökségi ülést 2002. február 13-án, szerdán 10 órai kezdettel tartja.

2/2002. EH (01.09)

2001. november 20-án, Hágában a MAÚT és a CROW vezetői megállapodást írtak alá egy kétoldalú együttműködési programról az útépités területén a szabványosított szerződésekre és az ismeretek cseréjére vonatkozóan. A megállapodást az elnökség jóváhagyja.

3/2002. EH (01.09)

Az Útügyi Világszövetség (AIPCR) 2001. évi közgyűlése jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bizottság megalakulását. Erre való tekintettel vált időszertűvé az együttműködés a MAÚT-tal. A következő elnökségi ülésre Szalai Béla elnök és dr. Schváb János ügyvezető készítik elő a megállapodást.

4/2002. EH (01.09)

2002-ben rendszeressé kell tenni a Hírlevél megjelenését, melyben bővebben kell foglalkozni az elnökség és a tagozatok munkájával, valamint a klub programjával. Az elnökség határozatait a jövőben közzé kell tenni.

5/2002. EH (01.09)

Február 9-én lesz az Útügyi Bál. Az Aranyérföldkő Plakett adományozására a kuratóriumot össze kell hívni.

6/2002. EH (01.09)

Az Elnökség elfogadja a MAÚT 2001. évi gazdálkodásáról szóló előzetes beszámolót. A végleges adatokat a közgyűlést megelőző elnökségi ülésre és a közgyűlésre kell előterjeszteni.

7/2002. EH (01.09)

2001 decemberében a MAKADÁM –MAÚT–FŐMTERV Kft. alapító okiratát a cégbírószághoz benyújtották. A kft. üzemelteti a klubot. A kft. alapítását az Elnökség jóváhagyta.

8/2002. EH (01.09)

Az szja egy százalékából 299 ezer forintot kapott a MAÚT, melyet a társaság szakterületéhez kapcsolódó főiskolai és egyetemi diplomamunkák ösztönzésére kell felhasználni.

Aranyérföldkő

A MAÚT az európai útépitők és útépitők, az ókori Római Birodalom hagyományait tisztelve és tapasztalatait továbbfejlesztve kíván emléket állítani a szakmai mérföldkövet jelentő tevékenységnek. A magyar útügy teljes területén felmerülő és az európai egységes rendszerbe illeszkedő hazai részfeladatok harmonizálását, kidolgozását alapvető feladatnak tekinti. Ezen tevékenység elismerésére a Magyar Útügyi Társaság a Milliarium Aureum – Aranyérföldkő elnevezésű plakettet alapított.

Tartalom

Hírek	1
Aranyérföldkő	1
Hatályos útügyi előírások	2
MAÚT-klub	4

Ütügyi előírások 2002. február 23.

ÁLTALÁNOS TÉMAKÖR

- ÚT 3-0.001 :1995 Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód
- ÚT 3-0.002 :1996 Az Országos Közúti Adatbank működési szabályzata
- ÚT 2-0.004 :2001 Útkísérletek lebonyolítása
- ÚT 2-0.006 :1999 Az Útinform számára történő számítógépes információszolgáltatás módja és rendje
- ÚT 2-0.007 :1998 Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás
- ÚT 2-0.008 :2000 Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása
- ÚT 2-0.009 :2002 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása

FORGALOMSZABÁLYOZÁS TÉMAKÖR

- ÚT 2-1.101 :1981 Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások
- ÚT 2-1.102 :1981 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát
- ÚT 2-1.102 :1995 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát (kiegészítés)
- ÚT 2-1.102 :1998 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát (kiegészítés)
- ÚT 1-1.104 :1992 A közúti forgalomirányító berendezések követelményei
- ÚT 2-1.106 :1991 Útburkolati jelek festékei. Oldószeres hidegplasztikok. Oldószermentes, egykomponensű, hidegen keményedő festékek
- ÚT 2-1.108 :1992 Településen ávezetető fűtak forgalmának csillapítása
- ÚT 2-1.109 :2000 Országos közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása
- ÚT 2-1.113 :2001 Útburkolati jelek tervezése
- ÚT 2-1.114 :1993 Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- ÚT 2-1.115 :1994 Útsatlakozások ideiglenes műszaki előírásai. Kapubejáratok, üzemi-anyagátöltő-állomások és egyéb, közutak melletti kiszolgáló létesítmények közúti kapcsolata
- ÚT 3-1.116 :1996 Közúti passzív biztonsági berendezések kialakítása, elhelyezése és alkalmazása
- ÚT 3-1.117 :1995 A jármű- és gyalogosdetektorok alkalmazása
- ÚT 2-1.118 :2000 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel
- ÚT 2-1.119 :1998 A közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve
- ÚT 1-1.123 :2001 A közúti jelzőtáblák méretei és műszaki követelményei (Melléklet a 4/2001. (I. 31.) KöVim-rendelethez)
- ÚT 2-1.124 :2001 Közúti jelzőtáblák. Közúti jelzőtáblák feliratai
- ÚT 2-1.125 :2001 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák
- ÚT 2-1.126 :2001 Közúti jelzőtáblák. Elsőbbség- és útvonaltípust jelző táblák
- ÚT 2-1.127 :2001 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképek
- ÚT 2-1.128 :2001 Közúti jelzőtáblák. Utastást adó jelzőtáblák
- ÚT 2-1.129 :2001 Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképek
- ÚT 2-1.130 :2001 Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképek
- ÚT 2-1.131 :2002 **Közúti jelzőtáblák. Útbagaztató- és utaló jelzőtáblák és jelképek ÚJ**
- ÚT 2-1.132 :2001 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő táblák
- ÚT 2-1.133 :1998 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk
- ÚT 2-1.134 :2001 Belső ávilágítású jelzőtáblák és jelképek
- ÚT 2-1.137 :1998 Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi úthálózat mellé
- ÚT 2-1.140 :1998 Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- ÚT 2-1.141 :1998 Az útdíjas utak tájékoztató és útbagaztító jelzésrendszere
- ÚT 1-1.145 :2001 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei (melléklet a 3/2001. (I. 31.) KöVim-rendelethez)
- ÚT 1-1.149 :2001 A közúti útburkolati jelek szabályzata (melléklet a 11/2001. (III. 13.) KöVim-rendelethez)
- ÚT 2-1.150 :2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS TÉMAKÖR

- ÚT 2-2.401 :1999 Szórósó. Technikai nátrium-klorid
- ÚT 3-2.402 :1983 Hóvédművek. Műanyaghálos hóvédművek

FÖLDMŰVEK TÉMAKÖR

- ÚT 2-3.101 :1993 Útépítési földmunkák
- ÚT 2-3.102 :1998 Útpályaszerkezetek védelme fagy- és olvadási kár ellen
- ÚT 2-3.103 :1998 Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötéanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatűrűségének és víztartalmának meghatározása

- ÚT 2-3.104 :2000 Közúti töltéssüllyedések mérése

BETON- ÉS KÖBURKOLATOK TÉMAKÖR

- ÚT 2-3.201 :2000 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
- ÚT 2-3.204 :1993 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények
- ÚT 2-3.205 :1981 Kő- és műköburkolatok
- ÚT 2-3.206 :1994 Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Követelmények
- ÚT 2-3.207 :1991 Az útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Tervezési előírások

- ÚT 2-3.208 :2000 Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai

- ÚT 2-3.210 :2000 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása („másodbeton”)

- ÚT 2-3.211 :2000 Betonburkolatú útpályaszerkezetek méretezése

ASZFALTBURKOLATOK TÉMAKÖR

- ÚT 2-3.301 :2002 Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti rétegek
- ÚT 2-3.304 :1989 Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek
- ÚT 2-3.305 :1983 Aszfalt pályaszerkezeti rétegek építése
- ÚT 2-3.306 :2000 Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével és a zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok

- ÚT 2-3.307 :1992 Kohosalakaszfalt útpályaalapok és -burkolatok

- ÚT 2-3.308 :1998 Aszfaltok hasítóvizsgálata

- ÚT 2-3.309 :1986 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok.

- ÚT 2-3.310 :1991 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok. Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok. A pályaszerkezeti rétegekhez készített keverékek megnevezése, tervezése és minőségi követelményei

- ÚT 2-3.311 :1991 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok.

- ÚT 2-3.312 :1986 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alapok és burkolatok. Pályaszerkezeti rétegek minőségi követelményei

- ÚT 2-3.313 :1990 Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással

- ÚT 2-3.315 :1999 Útburkolatok felületi bevonata. Keverékgyártás és -beépítés

- ÚT 2-3.316 :2001 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel

- ÚT 2-3.317 :2002 Hézagmérés testsűrűség meghatározása fémpiknométeres módszerrel

HID- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS TÉMAKÖR

- ÚT 2-3.402 :2000 Közúti hidak építése I. Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidszerkezetek építése
- ÚT 2-3.404 :1981 Acélhidak gyártása és szerelése. Követelmények
- ÚT 2-3.405 :1998 Fahidak és hidállványok építése. Követelmények
- ÚT 2-3.406 :2000 Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata készítése bitumenes lemezekkel

- ÚT 2-3.407 :2000 Közúti hidak szigetelése II. Vasbeton pályalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel

- ÚT 2-3.408 :1999 Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorrozíós vizsgálatra. Karbonátosodás, a kloridbehatolás mélységének és a kloridtartalom mennyiségének meghatározása

- ÚT 2-3.409 :1999 Közúti hidak acél pályalemezeinek szigetelése és aszfaltburkolata



Már 132 tagja van a Makadám Klubnak. Szeretnénk a színvonalas szórakozást rendszeres klubprogramokkal szolgálni. Erről talál itt rövid tájékoztatót.

Tervezett rendszeres klubprogramok Barangolások...

Minden hónap első hétfő
Földgömb klub, Sajátságos filmek klubja.

Ez is a szakmánk

Minden hónap második keddi szakma-innovációs, vagy szakma-közéleti klub

Ízek és hangulatok...

Minden hónap harmadik szerda gasztronómia és borkultúra, vagy emberek és történetek

Ritmusok

Minden hónap negyedik csütörtök dzsesszklub, örömmzene

Háttérzene vacsorához

Megfelelő látogatottság esetén minden péntek

A klub nyitva tartási ideje:

Hétfőtől szombatig 11–21 óráig

Bejelentkezés: (1) 336 0228

A közlekedési és víz- ügyi miniszter 46/2001. (XII. 20.) KöViM rendelete

az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001.

(III. 13.) KöViM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001.

(III. 13.) KöViM rendelet melléklete (A Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata, a továbbiakban: ÚBJSZ) e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az ÚBJSZ 16.2. pontjában a „17.1. a) és b) pontban” szövegrész helyébe a „16.1. a) és b) pontban” szövegrész lép.

Dr. Fónagy János s.k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

Melléklet

a 46/2001. (XII. 20.)

KöViM rendelethez

1. Az ÚBJSZ 2.4. pontja a következő új c) alponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti c) alpont megjelölése d) alpontra változik:

[A 2.3. pont b) alpontjában említett forgalmi sávok közül]

„c) a kerékpárosok által is használható autóbusz-forgalmi sáv szélessége legalább 3,75 m.”

2. Az ÚBJSZ 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A járdán kijelölt kerékpárutat a széleit jelző „Kerékpáros osztóvonal” (folytonos sárga vonal) útburkolati jellel vagy eltérő színű, illetve anyagú burkolattal kell jelölni.”

3. Az ÚBJSZ 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A kerékpársávot „Kerékpáros osztóvonal” útburkolati jellel kell jelölni. Útkereszteződésekben a sáv min-két szélét "Kerékpársáv terelővonala" útburkolati jellel kell átvezetni. Autóbuszöböl mellett, vagy ahol a járművek várakozóhelyét az úttest széle és a kerékpársáv külső széle között jelölték ki, a kerékpársávot az autóbuszöböltől vagy várakozóhelytől „Kerékpársáv terelővonala” útburkolati jellel el kell választani. Egyirányú forgalmú úton a jelölt iránnyal ellentétes irányú kerékpársávon útkereszteződésnél a „Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest” [KRESZ 158/i) ábra] útburkolati jelet, valamint a kerékpáros forgalom irányát jelző nyilat el kell helyezni.”

4. Az ÚBJSZ 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Kapaszkodósávval, előzési sávval rendelkező út jelei”

5. Az ÚBJSZ 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.2. A kezdetén és a végén jelzőtáblával jelölt kapaszkodósávot, előzési sávot a forgalmi sávtól „Terelővonal”

A hírlevelet összeállította:

Berényi Zsófia, Molnár László, dr. Petőcz Mária, dr. Schváb János,
Szilvai József Attila, Tóth János

útburkolati jellel kell elválasztani. A kapaszkodósáv, előzési sáv megszűnését sávvégi terelőnyilakkal mindig jelezni kell.”

6. Az ÚBJSZ 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.2. A csomóponti ágakat keresztező kerékpárút esetén az „Útat keresztező kerékpárút” útburkolati jelet minden esetben alkalmazni kell.”

7. Az ÚBJSZ 16.7. pontjának e) alpontja a következő eh) alponttal egészül ki:

[Az útburkolaton feltüntetethetők az úton kihelyezett veszélyt jelző táblák (KRESZ 16. §) közül]

„eh) az út szűkületére”

8. Az ÚBJSZ 16.7. pontjának g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az útburkolaton feltüntetethetők)

„g) jármű jelképek.”

9. Az ÚBJSZ 17.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.4. Az „Irányjelző (előjelző) nyíl” útburkolati jelet csak az útburkolati jelekkel jelölt forgalmi sávokban szabad létesíteni.”

10. Az ÚBJSZ 21.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.3. A burkolati jelzőtestek fényviszszaverő felülete színének meg kell egyeznie a vele együtt alkalmazott útburkolati jel színével.”

11. Az ÚBJSZ 23. pontjának k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) Helyzetjelző vonal: az a széles - folytonos vagy szaggatott - haránt irányú vonal, amely előtt a járművek vezetőinek

- a keresztező, illetve - balra bekanyarodásnál - a szembejövő forgalom részére történő elsőbbségadás céljából,

- a forgalomirányító fényjelző készülék vagy fénySOROMPÓ tilos jelzése miatt,

- a jelzőtáblával jelzett megállási kötelezettség teljesítése céljából járműveikkel meg kell állniuk.”